

Leuchtende Lampenschirme

für zu Hause

Produktion Lisa Vogel Fotos Barbara von Woellwarth



Anleitung für Origami-Lampe

Das wird gebraucht

- helles Tonpapier
(50x70 cm für die kleine Lampe,
70 x 100 cm für die große Lampe)
- Faltvorlage
- Lineal
- Bleistift
- Lochzange
- Schnur
- Bastelkleber


Vorlage

Die Vorlage entspricht einer Hälfte der Lampe.
Vorlage = 35 cm, Lampe = 70 cm
Die blauen Linien sind Talfalten, die roten Linien Bergfalten

Leuchtmittel

Der Lampenschirm ist aus Papier, daher bitte LED-Leuchtmittel verwenden. Bei Leuchtmitteln, die sehr warm werden, eine Manschette aus Lampenfolie als Schutz um Fassung und Birne legen.







1. Tonpapier in der Mitte längs falten und auseinanderschneiden.



2. Papier in der Mitte falten, die Kanten je zum Mittelfalz falten und wieder aufklappen.



3. Die Kanten zu den neu entstandenen Falmlinien falten und so weiter, bis der Bogen eine gleichmäßige Faltung hat. Der Abstand zwischen den einzelnen Falten beträgt ca. 2 cm bei der kleineren, ca. 3 cm bei der großen Lampe.



4. Papier umdrehen und mit einem Lineal die horizontalen Linien von der Vorlage auf das Tonpapier übertragen. Am besten mit Bleistift, der kann später wieder ausgeradiert werden.



5. Papier erneut wenden und die diagonalen Linien mit einer Ahle oder einem spitzen, dünnen Metallstift vorritzen. Einen Karton oder Schneidematte unterlegen. Mit den längeren Linien beginnen, dabei am Muster der Vorlage orientieren.



6. Danach werden die kürzeren Linien am unteren Rand eingeritzt.



7. Anschließend die Linien falten. Dabei wieder mit den längeren Linien beginnen.



8. Berg- und Tal falten sind nun gut zu erkennen. Am unteren Rand der Längsseite beginnen und die Falten nach und nach in ihre Form schieben.



9. Mit einer Lochzange Löcher in das obere Ende stanzen und eine Schnur durchziehen.



10. Die Schnur zusammenziehen, die Lampe entsprechend zurechtbiegen. Das Papier an beiden Enden mit Bastelkleber zusammenkleben oder Heftklammern verwenden. Die Schnur zur Schleife binden.



11. Falls die Enden der Lampe nicht genau aufeinander passen, ein Stück entlang der senkrechten Falllinie abschneiden.



12. Die Schleife lösen, Fassung durch das Loch stecken und wieder zubinden, einen Knoten machen und die restliche Schnur abschneiden.